



Kielce, dnia 16 sierpnia 2019 r.

WPN.I.082.2.2019.MK1

ZAPYTANIE OFERTOWE

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu i złożenia oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Przedmiot zamówienia:

„Zabezpieczenie powierzchni z tropami dinozaurów w rezerwacie przyrody Gagaty Sołtykowskie”.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Oczyszczenie i zabezpieczenie skały środkami służącymi do jej impregnacji i w sposób określony poniżej. Zabieg będzie przeprowadzony pod ścisłym nadzorem specjalistów wskazanych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Kielcach. Prace wykonywane będą według wskazówek osób pełniących nadzór. **Niedopuszczalna jest zmiana przez Wykonawcę ustaleń i zaleceń przekazanych przez osoby nadzorujące konserwację.** Przed rozpoczęciem prac w rezerwacie i w trakcie ich trwania Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w spotkaniach, których celem będzie omówienie przebiegu prac, metod oraz środków, które zostaną użyte w trakcie realizacji zadania.

Miejsce realizacji:

woj. świętokrzyskie, powiat konecki, gmina Stąporków, obręb ewidencyjny Odrowąż, na gruntach Nadleśnictwa Stąporków w leśnictwie Odrowąż.

Przedmiotowa skała znajduje się pod zadaszoną wiatą (8 m x 8 m), powierzchnia skały do zabezpieczenia ok. 60 m².

Etapy wykonania zabezpieczenia.

1. Przygotowanie podłoża do impregnacji środków.

- a) odkurzenie powierzchni kamienia oraz szczelin i zagłębień z luźnych cząstek piaszczystych i pyłowych oraz mechaniczne usunięcie roślinności,
- b) w przypadku wskazania takiej konieczności przez nadzór geologiczny usunięcie pozostałości wybarwienia śladów dinozaurów na powierzchni z tropami,
- c) zabezpieczenie luźnych elementów płyty, poprzez ich podklejenie (przy użyciu żywicy epoksydowej zagęszczonej krzemionką koloidalną) lub ewentualnie wg wskazań nadzoru zebranie i udokumentowanie a następnie wklejenie elementów po oczyszczeniu całego obiektu,
- d) odsłonięcie krawędzi płyty poprzez odkopanie w celu dokładnego oczyszczenia całego obiektu,
- e) oczyszczenie powierzchni płyty przy zastosowaniu metody termopary pod ciśnieniem, przy użyciu parownicy. Dopuszcza się zastosowanie dodatkowo biodegradowalnego preparatu do czyszczenia kamieni, w przypadku mocno zabrudzonych powierzchni - zastosowanie metody strumieniowości przy użyciu piaskarki lub mikropiaskarki z odpowiednio dobranym kruszywem i ciśnieniem wg wskazań nadzoru.

Uwaga!

Przed rozpoczęciem prac przy płycie należy wykonać próby przy udziale osoby nadzorującej, w celu potwierdzenia wskazanych w opinii metod oraz środków, gdyż piaskowiec może wykazywać w różnych częściach płyty zmienną zwięzłość i zróżnicowany stopień zabrudzenia. Należy mieć na uwadze, że zastosowanie zbyt radykalnego czyszczenia może spowodować uszkodzenie piaskowca lub zatarcie unikatowych śladów dinozaurów. Należy zastosować się do szczegółowych wskazań nadzoru.



Spełniamy wymagania EMAS – zarządzamy urzędem efektywnie, oszczędnie i prośrodowiskowo

ul. Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce, tel.: 41 34 35 340, fax: 41 34 35 343, sekretariat@rdos.kielce.pl, kielce.rdos.gov.pl

2. Przeprowadzenie zabiegu impregnacji wzmacniającej strukturę kamienia.

Uwaga!

Płyta przeznaczona do impregnacji musi dokładnie wyschnąć po oczyszczeniu.

- a) wklejenie luźnych elementów, które zostały zebrane i udokumentowane jeśli nie zostało to wykonane przed oczyszczeniem powierzchni, przy użyciu żywicy epoksydowej zagęszczonej krzemionką koloidalną.

Uwaga!

Właściwy zabieg impregnacji wzmacniającej strukturę kamienia należy wykonać w warunkach temperatury nie wyższej niż $+25^{\circ}\text{C}$ i nie niższej niż $+8^{\circ}\text{C}$, w dzień bezdeszczowy.

- b) impregnacja całości płyty wraz z jej krawędziami preparatem **KSE 100**, wykonywana metodą powlekania przy użyciu pędzli lub polewania (ale wyłącznie na środku płyty, w taki sposób aby impregnat nie spływał z powierzchni kamienia do gruntu lub nie wnikał nadmiernie w szczeliny). Na krawędziach płyty dopuszczalna jest wyłącznie metoda powlekania. Impregnat powinien być aplikowany aż do momentu ustania jego chłonięcia przez kamień. Ilość zastosowanego preparatu nie mniej niż 0,5 l preparatu na 1 m² kamienia, tj. nie mniej niż 30 litrów tego impregnatu na całą powierzchnię prac.
- c) po zaaplikowaniu środka dokładne zakrycie zabezpieczanej skały grubą folią, w celu ograniczenia odparowywania impregnatu, i ułatwienia jego penetracji w głąb kamienia, na okres jednego tygodnia,
- d) ponowna impregnacja całości płyty wraz z jej krawędziami preparatem **KSE 300**, wykonywana zgodnie z wyżej określonymi warunkami i w ilości, jak dla preparatu KSE 100 łącznie z zabezpieczeniem folią na okres jednego tygodnia.

Uwaga!

Przez cały czas trwania impregnacji, należy kontrolować, aby płyta nie była narażona na działanie wód opadowych.

- e) po wykonaniu impregnacji, odsłonięte krawędzie płyty powinny zostać przysypane drobnymi okruchami piaskowca oraz grysem piaskowcowym, co usprawni odprowadzanie wody, zapobiegając podmakaniu płyty.

3. Etap końcowy zabezpieczenia powierzchni z tropami

- a) zabezpieczenie spękań obecnych na powierzchni całej płyty należy wykonać po upływie minimum dwóch tygodni od wykonania impregnacji; iniekcję w celu uszczelnienia i zespolenia spękanych fragmentów płyty wykonać przez zastosowanie żywicy iniekcyjnej **Injektionsharz 100 firmy Remmers**, przy użyciu dużych strzykawek, tak aby preparat został dokładnie wprowadzony w spękania.
- b) dokładne uszczelnienie spękań barwioną masą sztucznego kamienia, przy użyciu **Restauriermörtel firmy Remmers**, dobraną pod względem kolorystycznym i grubości uziarnienia do piaskowca. Uzupelnienia w spękaniach powinny zostać wykonane tak, aby nie licowały się z powierzchnią kamienia.

Uwagi końcowe!

Przed rozpoczęciem omówionych powyżej prac konserwatorskich, Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w posiedzeniu komisji, w skład której wchodzić będą przedstawiciele: Zamawiającego, Wykonawcy oraz Nadzoru tj. specjalista geolog i konserwator dzieł sztuki - wskazani przez Zamawiającego. Celem posiedzenia będzie ustalenie harmonogramu wykonywania prac z uwzględnieniem stosowanych metod oraz środków, które zostaną użyte. Kolejne spotkanie takiej komisji odbędzie w trakcie realizacji prac, w celu dokładnego sprawdzenia ich przebiegu. Trzecie spotkanie komisji, zrealizowane po zakończeniu prac.

Ofert częściowe: Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

do dnia 15 listopada 2019 r.

Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż w dniu otrzymania przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w Kielcach środków z rezerwy celowej. Przewidywany termin zawarcia umowy to sierpień 2019 r.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Zamawiający nie precyzuje dodatkowych wymagań udziału w postępowaniu

IV. OPIS KRYTERIÓW STOSOWANYCH PRZY WYBORZE OFERTY:

a) Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami:

Kryterium wyboru	Waga
Cena	100 %

b) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie.

Cena oferty (ryczałt) musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (w tym w szczególności: pracę Wykonawcy, zakup wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia środków i materiałów oraz eksploatację wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia maszyn, urządzeń Wykonawcy jak również podatek VAT – dotyczy podmiotu będącego czynnym płatnikiem podatku VAT). Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić również ewentualne koszty zabezpieczenia malowanej powierzchni, np. poprzez ustawienie namiotu, czy też zastosowanie urządzeń osuszających (np. wentylatora czy dmuchawy) na wypadek niekorzystnych warunków atmosferycznych mogących wystąpić w trakcie realizacji zadania tj. długotrwałych opadów deszczu.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty

V. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania w siedzibie Regionalnej Dyrekcyj Ochrony Środowiska w Kielcach ul. Karola Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce do dnia 23 sierpnia 2019 r. do godz. 10.00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „OFERTA – ZABEZPIECZENIE W GAGATACH NIE OTWIERAĆ”.

Oferty złożone po tym terminie nie będą uwzględnione w postępowaniu.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Oferta powinna być złożona na wypełnionym formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

Istotne postanowienia umowne:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do rozeznania rynku.

VI. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU:

Osobą uprawnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest: Małgorzata Kloczkowska, malgorzata.kloczkowska.kielce@rdos.gov.pl; malgorzata.kloczkowska@rdos.kielce.pl, tel. 41 34 35 367

Odpowiedzi na pytania:

Zamawiający udzieli wyjaśnień dotyczących treści zapytania ofertowego niezwłocznie, jednak nie później niż dwa dni przed upływem terminu składania ofert

Pozostałe postanowienia:

- a) Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi przyjęcia oferty;
- b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
 - odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub części,
 - zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
 - żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców na każdym etapie postępowania,
 - Zamawiający informuje, że z uwagi na finansowanie zamówienia ze środków publicznych wszelkie informacje przekazane przez Wykonawców są jawne. Nie ujawnia się jedynie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał dlaczego zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę prawnie chronioną;
- c) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z któregośkolwiek uprawnienia wskazanego w pkt b) wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu udziału w postępowaniu.

INFORMACJE DODATKOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA WYNIKAJĄCA Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), „RODO”, informuje się, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Kielcach, ul. Karola Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce, email: sekretariat.kielce@rdos.gov.pl.
- kontakt z inspektorem ochrony danych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach następuje za pomocą adresu e-mail: iod.kielce@rdos.gov.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – znak sprawy: WOF-II.3127.33.2019.Ach.
- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy.
- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, dane będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.
- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób

zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

- Posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (*nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników*);
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (*nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego*);
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
- Nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wyjaśnienie:

- Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
- Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
- Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art.18 ust.1 nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

ZAMAWIAJĄCY

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Kielcach
Z-CA REGIONALNEGO DYREKTORA

mgr inż. Jarosław Pajdak

.....

 wykonawca

.....
 Miejscowość, data

FORMULARZ OFERTOWY	
Przedmiot zamówienia	„Zabezpieczenie powierzchni z tropami dinozaurów w rezerwacie przyrody Gagaty Sołtykowskie”.
Zamawiający	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach ul. Karola Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce
Nazwa i adres wykonawcy	
	NIP
	REGON
	Tel:
	Fax:
Cena ofertowa w zł brutto	E-mail:
	Cyfrowo:
	Słownie zł:
Cena ofertowa w zł netto	Słownie zł:

1. Oświadczam/y, że podana cena brutto, zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
2. Oświadczam/y, że zobowiązuję/emy się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
3. Oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym i wzorem umowy.
4. Akceptuję/my termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności wskazane w zapytaniu ofertowym i wzorze umowy.

.....
 podpis osoby/osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy
 (požadany czytelny podpis albo podpis i pieczętka z imieniem nazwiskiem)